

NUEVO
CONTROLADOR
EASY-IQ



**PAQUETE DE
LANZAMIENTO**

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



CONTROLADOR EASY-IQ

DETALLES DEL PRODUCTO

Ahora el Autotrol 255 y el Autotrol Performa 263/268, 269 y 278 están equipados con un nuevo controlador Autotrol Easy-iQ. Este controlador destaca por su sencillez y dispone de una pantalla a color, multilingüe y personalizable con menús de programación intuitivos dirigidos a propietarios de viviendas, instaladores y OEM. También está equipada con un puerto USB-C para facilitar las actualizaciones de software sobre el terreno y un modo de vacaciones especialmente útil para pausar toda la operación cuando no hay nadie en casa.



VISUALIZACIÓN EN VARIOS IDIOMAS

El Easy-iQ está equipado con una pantalla gráfica retroiluminada y un menú de inicio rápido disponible en varios idiomas, facilitando así una excelente visibilidad bajo distintas condiciones de iluminación y mejorando la comodidad del usuario a través de un funcionamiento intuitivo y accesible.

DISPONIBLE EN

DE / EN / ES / FR / IT / NL / PL



La pantalla del controlador indica visualmente el estado operativo de la válvula.

La pantalla cambia de color en función del estado operativo:

- Blanco: la válvula se encuentra en servicio
- Verde: la válvula se encuentra en proceso de regeneración
- Amarillo: se ha producido un error leve
- Rojo: se ha producido un error crítico

Este sistema de codificación por colores permite comprender rápida y fácilmente el estado de la válvula, de un solo vistazo, garantizando así una supervisión eficiente y una intervención oportuna cuando es preciso. Además, es posible personalizar el color de retroiluminación del modo de servicio.

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



CONTROLADOR EASY-IQ

DETALLES DEL PRODUCTO

APLICACIONES

Aplicaciones residenciales y pequeñas empresas

VENTAJAS PARA EL CLIENTE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES

Ventajas para el cliente	Características correspondientes
Producto de calidad para satisfacer una amplia variedad de necesidades de calidad del agua	Continuando el legado de la simplicidad de Logix con un temporizador simplificado, pero el mismo diseño de válvula Autotrol
Mayor vida útil del producto gracias a un diseño duradero	Construcción anticorrosión
Elevado caudal y eficiencia	Válvula de control de alto rendimiento
Programación rápida y sencilla + mejora de la puesta en marcha para ahorrar tiempo (el tiempo es oro)	Pantalla gráfica multilingüe retroiluminada y menú de inicio rápido
Acceso rápido y seguro al conjunto exacto de menús	Distintos menús de programación, incluyendo módulos específicos para usuarios, instaladores y OEM
Programación simplificada paso a paso con parámetros personalizables (tiempos de ciclos de regeneración, etc.)	Parámetros modificables preprogramados
La válvula mantiene constantemente su mejor rendimiento	El puerto USB-C permite la carga de programación o actualizaciones de software sobre el terreno
Facilita la comunicación con el propietario de la vivienda	Pantalla de información de contacto del concesionario
Previene la proliferación de bacterias durante períodos sin uso de agua	Nuevo modo de vacaciones
Actualización rápida de la base del modelo existente con un coste mínimo de cambio	Capacidades de retroadaptación con el modelo Logix, menú de inicio rápido y mínima programación necesaria
Gestión de inventario más sencilla, importante para ayudar a dirigir un negocio rentable	Solo un controlador, lo que ayuda a simplificar la gestión del inventario
Mejora de la cadencia de notificaciones: solo las actualizaciones críticas necesarias para su negocio	Solo notificaciones de bajo nivel de sal o presencia de fugas
Diseño moderno y estética mejorada	Un producto que comunica su valor
Se simplifica el precio, manteniéndose en el rango de Logix básico y avanzado para permitir conservar la estrategia de mercado	Un único precio, en lugar de varios niveles de precios

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



CONTROLADOR EASY-IQ

DATOS COMERCIALES

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Productos YA disponibles para realizar pedidos y envíos desde PISA, ITALIA.

REFERENCIAS, DESCRIPCIÓN Y MPG

El cuadro que contiene todas las referencias, descripciones y MPG se encuentra en el anexo, al final del presente documento.

INCOTERMS

Recuerde las siguientes modalidades de venta preferencial:

- CPT Romentino para clientes de la UE-27 o lugar de destino CIP para clientes de la UE-27
- FCA Romentino para clientes de fuera de la UE-27 o CIP de destino AEROPUERTO/PUERTO para clientes de fuera de la UE-27

PLAN DE TRANSICIÓN

Recuerde que el controlador Easy-iQ sustituirá a las válvulas Logix 740, 742, 760, 762, 860 y 869 en 255 y en todas las válvulas Performa, es decir, 263, 268, 269 y 278. Las modalidades de las fases de introducción y retirada son las siguientes:

- Fase de introducción: junio de 2024
- Fase de retirada: 2025 - Está previsto que las versiones más antiguas queden obsoletas antes de 2025; se facilitarán más detalles en la segunda mitad de 2024

DATOS DE MARKETING Y DISTRIBUCIÓN

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los nuevos productos se distribuirán a través del canal PRO.

EXCLUSIVIDADES

Recuerde que existe una disposición de exclusividad de ventas para el mercado italiano: Eurotrol será el único cliente que adquiera las válvulas con controlador Easy-iQ en Italia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de productos en este mercado, contacte con su representante de ventas.

MATERIALES DE MARKETING: FICHA TÉCNICA Y FOLLETO

La siguiente documentación relacionada con los nuevos productos está disponible en nuestras páginas de productos en el sitio web www.pentair.eu/components

Ejemplo de descargas: www.pentair.eu/es/components/productos/valvulas/autotrol-performa-cv-278-easy-iq

- folletos
- fichas técnicas
- guías del usuario
- manuales de instalación

Gracias por su atención.

Atentamente,
Pentair Marketing Europa

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024

 **PENTAIR**
WATER SOLUTIONS

NUESTRO
SITIO WEB



CONTROLADOR EASY-IQ

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para solicitudes de presupuesto, solicitud de muestras, comentarios o sugerencias, puede contactar con su representante habitual de Pentair o con nuestros equipos de atención al cliente regionales:

Pentair Water Italia

+39 029 327 111

Pentair Water Bélgica

+32 14 25 99 11

o por correo electrónico

commercial.prfemea@pentair.com

ASISTENCIA TÉCNICA

¿Le gustaría asistir a una sesión formativa? No dude en contactar con nuestro equipo de asistencia técnica: techsupport.water@pentair.com

www.pentair.eu

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



ANEXO

Producto estrella	Referencia	Descripción
Autotrol 255 Easy-iQ		

Para la versión con enchufe británico, contacte con nosotros.

Los modelos estándar se entregan con motor de 12 V CA 50 Hz y transformador de 12 V CA con enchufe europeo, kit de comprobación de aire de 1/4", cubierta estándar Easy-iQ

Cronométrico

	V255EIQ001	255 Easy-iQ TC (InjE, recarga 0,33, BW#6)
	V255EIQ002	255 Easy-iQ TC (InjF, recarga 0,33, BW#7)
	V255EIQ003	255 Easy-iQ TC (InjG, recarga 0,33, BW#8)
	V255EIQ004	255 Easy-iQ TC (InjG, recarga 0,33, BW#9)
★	V255EIQ005	255 Easy-iQ TC (InjJ, recarga 0,33, BW#10)
	V255EIQ006	255 Easy-iQ TC (InjK, recarga 0,33, BW#12)
	V255EIQ007	255 Easy-iQ TC (InjL, recarga 0,33, BW#13)
	V255EIQ008	255 Easy-iQ TC (InjL, recarga 0,33, BW#14)

Volumétrico

	V255EIQ201	255 Medidor Easy-iQ (InjE, recarga 0,33, BW#6)
	V255EIQ202	255 Medidor Easy-iQ (InjF, recarga 0,33, BW#7)
★	V255EIQ203	255 Medidor Easy-iQ (InjG, recarga 0,33, BW#8)
	V255EIQ204	255 Medidor Easy-iQ (InjH, recarga 0,33, BW#9)
★	V255EIQ205	255 Medidor Easy-iQ (InjJ, recarga 0,33, BW#10)
	V255EIQ206	255 Medidor Easy-iQ (InjK, recarga 0,33, BW#12)
	V255EIQ207	255 Medidor Easy-iQ (InjL, recarga 0,33, BW#13)
	V255EIQ208	255 Medidor Easy-iQ (InjL, recarga 0,33, BW#14)

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024




ANEXO

Producto estrella	Referencia	Descripción
Autotrol Performa 263 Easy-iQ		

Para la versión con enchufe británico, contacte con nosotros.

Los modelos estándar se entregan con motor de 12 V CA 50 Hz y transformador de 12 V CA con enchufe europeo, tapa estándar Easy-iQ

Cronométrico

	V263EIQ001	263 Easy-iQ TC para filtro InjL (NO BW)
	V263EIQ002	263 Easy-iQ TC para filtro InjN (NO BW)

Autotrol Performa 268 Easy-iQ


Para la versión con enchufe británico, contacte con nosotros.

Los modelos estándar se entregan con motor de 12 V CA 50 Hz y transformador de 12 V CA con enchufe europeo, kit de comprobación de aire de 1/4", cubierta estándar Easy-iQ

Cronométrico

	V268EIQ000	268 Easy-iQ TC (InjH, recarga 0,33, BW#9)
	V268EIQ001	268 Easy-iQ TC (InjJ, recarga 0,33, BW#10)
	V268EIQ002	268 Easy-iQ TC (InjK, recarga 0,33, BW#12)
	V268EIQ003	268 Easy-iQ TC (InjL, recarga 0,33, BW#13)
	V268EIQ004	268 Easy-iQ TC (InjL, recarga 0,33, BW#14)

Volumétrico

	V268EIQ200	268 Medidor Easy-iQ (InjH, recarga 0,33, BW#9)
	V268EIQ201	268 Medidor Easy-iQ (InjJ, recarga 0,33, BW#10)
	V268EIQ202	268 Medidor Easy-iQ (InjK, recarga 0,33, BW#12)
	V268EIQ203	268 Medidor Easy-iQ (InjL, recarga 0,33, BW#13)
	V268EIQ204	268 Medidor Easy-iQ (InjL, recarga 0,33, BW#14)

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



ANEXO

Producto estrella	Referencia	Descripción
Autotrol Performa 268 FA Easy-iQ		

Para la versión con enchufe británico, contacte con nosotros.

Los modelos estándar se entregan con motor de 12 V CA 50 Hz y transformador de 12 V CA con enchufe europeo, kit de comprobación de aire de 1/4", cubierta estándar Easy-iQ

Cronométrico

V268FAEI001	268FA Easy-iQ filtro de 8" (Inj G, DI tapa rec., BW#13)
V268FAEI002	268FA Easy-iQ filtro de 9" (InjH, DI tapa recarga, ext. BKW 5 GPM)
V268FAEI003	268 FA Easy-iQ filtro de 10" (tapa recarga InjJ, DI, ext. BKW 6GPM)
V268FAEI004	268 FA Easy-iQ filtro de 12" (tapa recarga InjK, DI, ext. BKW 9GPM)
V268FAEI005	268 FA Easy-iQ filtro de 13" (InjL, DI tapa recarga, ext. BW 10GPM)
V268FAEI006	268 FA Easy-iQ filtro de 14" (InjM, DI tapa recarga, ext. BW 10GPM)
V268FAEI007	268 FA Easy-iQ filtro de 16" (InjM, DI tapa recarga, ext. BW 15 GPM)
V268FAEI008	268 FA Easy-iQ filtro de 18" (InjN, DI tapa recarga, ext. BW 20GPM)

Autotrol Performa 269 Easy-iQ

Volumétrico

V269EI0001	269 Easy-iQ de hasta 14" (Inj5, recarga 0,33, PC#10)
------------	--

*Las válvulas se suministran con un inyector de 5 niveles como configuración predeterminada. Para el uso con depósitos de 13 y 14", reconfigure el eyector utilizando uno de 8 niveles con la ref. 1032983.

**Las válvulas se suministran con el control de flujo de contralavado n.º 10 (9,5 l/min o 2,5 gpm) a modo de configuración predeterminada, y deberán reconfigurarse con el controlador de flujo de contralavado siguiendo las indicaciones facilitadas.

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



ANEXO

Producto estrella	Referencia	Descripción
Autotrol Performa CV 278 Easy-iQ		

Para la versión con enchufe británico, contacte con nosotros.

Los modelos estándar se entregan con motor de 12 V CA 50 Hz y transformador de 12 V CA con enchufe europeo, kit de comprobación de aire de 1/4", cubierta estándar Easy-iQ

Cronométrico

★	V278EIQ001	278 Easy-iQ TC 14" (InjM, recarga 0,33, BW#14)
	V278EIQ002	278 Easy-iQ TC 16" (InjN, recarga 1,3, ext. BW 7 GPM)
	V278EIQ003	278 Easy-iQ TC 18" (InjQ, recarga 1,3, ext. BW 9GPM)
	V278EIQ004	278 Easy-iQ TC 21" (InjR, recarga 1,3, ext. BW 12 GPM)

Volumétrico

★	V278EIQ201	278 Medidor Easy-iQ de 14" (InjM, recarga 1,3, BW#14)
	V278EIQ202	278 Medidor Easy-iQ de 16" (InjN, recarga 1,3, ext. BW 7 GPM)
	V278EIQ203	278 Medidor Easy-iQ de 18" (InjQ, recarga 1,3, ext. BW 9GPM)
	V278EIQ204	278 Medidor Easy-iQ de 21" (InjR, recarga 1,3, ext. BW 12 GPM)

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



ANEXO

TABLA CON REFERENCIAS CRUZADAS LOGIX-EASY-IQ

Referencia			Descripción		
MPG	Material	Descripción	MPG	Sustituido por material	Descripción
346	1255808	255 740C para descalcificador de 6" (Inj E, recarga 0,33, BW # 6)	347	V255EIQ001	255 Easy-iQ TC (Inj E, recarga 0,33, BW#6)
346	1255809	255 740C para descalcificador de 7" (Inj F, recarga 0,33, BW # 7)	347	V255EIQ002	255 Easy-iQ TC (Inj F, recarga 0,33, BW#7)
346	1255810	255 740C para descalcificador de 8" (Inj G, recarga 0,33, BW # 8)	347	V255EIQ003	255 Easy-iQ TC (Inj G, recarga 0,33, BW#8)
346	1255811	255 740C para descalcificador de 9" (Inj H, recarga 0,33, BW # 9)	347	V255EIQ004	255 Easy-iQ TC (Inj H, recarga 0,33, BW#9)
346	1255862	255 740C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BW # 10)	347	V255EIQ005	255 Easy-iQ TC (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
346	1255863	255 740C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BW # 12)	347	V255EIQ006	255 Easy-iQ TC (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
346	1255864	255 740C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BW # 12)	347	V255EIQ007	255 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
346	1255865	255 740C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BW # 14)	347	V255EIQ008	255 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
346	3000992	255 742C para descalcificador de 7" (Inj F, recarga 0,33, BW # 7)	347	V255EIQ002	255 Easy-iQ TC (Inj F, recarga 0,33, BW#7)
346	3000993	255 742C para descalcificador de 8" (Inj G, recarga 0,33, BW # 8)	347	V255EIQ003	255 Easy-iQ TC (Inj G, recarga 0,33, BW#8)
346	3000994	255 742C para descalcificador de 9" (Inj H, recarga 0,33, BW # 9)	347	V255EIQ004	255 Easy-iQ TC (Inj H, recarga 0,33, BW#9)
346	3000995	255 742C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BW # 10)	347	V255EIQ005	255 Easy-iQ TC (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
346	3000996	255 742C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BW # 12)	347	V255EIQ006	255 Easy-iQ TC (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
346	3000890	255 742C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BW # 13)	347	V255EIQ007	255 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
346	3000998	255 742C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BW # 14)	347	V255EIQ008	255 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
347	1255866	255 760C para descalcificador de 6" (Inj E, recarga 0,33, BW # 6)	347	V255EIQ201	255 Medidor Easy-iQ (Inj E, recarga 0,33, BW#6)
347	1255867	255 760C para descalcificador de 7" (Inj F, recarga 0,33, BW # 7)	347	V255EIQ202	255 Medidor Easy-iQ (Inj F, recarga 0,33, BW#7)
347	1255868	255 760C para descalcificador de 8" (Inj G, recarga 0,33, BW # 8)	347	V255EIQ203	255 Medidor Easy-iQ (Inj G, recarga 0,33, BW#8)
347	1255869	255 760C para descalcificador de 9" (Inj H, recarga 0,33, BW # 9)	347	V255EIQ204	255 Medidor Easy-iQ (Inj H, recarga 0,33, BW#9)
347	1255870	255 760C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BW # 10)	347	V255EIQ205	255 Medidor Easy-iQ (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
347	1255871	255 760C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BW # 12)	347	V255EIQ206	255 Medidor Easy-iQ (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
347	1255872	255 760C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BW # 13)	347	V255EIQ207	255 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
347	1255873	255 760C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BW # 14)	347	V255EIQ208	255 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
347	3000999	255 762C para descalcificador de 6" (Inj E, recarga 0,33, BW # 6)	347	V255EIQ201	255 Medidor Easy-iQ (Inj E, recarga 0,33, BW#6)
347	3001020	255 762C para descalcificador de 7" (Inj F, recarga 0,33, BW # 7)	347	V255EIQ202	255 Medidor Easy-iQ (Inj F, recarga 0,33, BW#7)
347	3001021	255 762C para descalcificador de 8" (Inj G, recarga 0,33, BW # 8)	347	V255EIQ203	255 Medidor Easy-iQ (Inj G, recarga 0,33, BW#8)
347	3001022	255 762C para descalcificador de 9" (Inj H, recarga 0,33, BW # 9)	347	V255EIQ204	255 Medidor Easy-iQ (Inj H, recarga 0,33, BW#9)
347	3001023	255 762C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BW # 10)	347	V255EIQ205	255 Medidor Easy-iQ (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
347	3001024	255 762C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BW # 12)	347	V255EIQ206	255 Medidor Easy-iQ (Inj K, recarga 0,33, BW#12)

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



ANEXO

TABLA CON REFERENCIAS CRUZADAS LOGIX-EASY-IQ

Referencia			Descripción		
MPG	Material	Descripción	MPG	Sustituido por material	Descripción
347	3001025	255 762C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BW # 13)	347	V255EIQ207	255 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
347	3001026	255 762C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BW # 14)	347	V255EIQ208	255 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
346	1255900	263 740F para el filtro (NO BKW)	347	V263EIQ001	263 Easy-iQ TC para filtro Inj L (NO BW)
346	3002479	263 742F para el filtro (NO BKW)	347	V263EIQ002	263 Easy-iQ TC para filtro Inj N (NO BW)
347	3001113	263 762F para el filtro (NO BKW)		OBS	
346	1255952	268 740C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BKW # 10)	347	V268EIQ001	268 Easy-iQ TC (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
346	1255953	268 740C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BKW # 12)	347	V268EIQ002	268 Easy-iQ TC (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
346	1255954	268 740C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 13)	347	V268EIQ003	268 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
346	1255955	268 740C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 14)	347	V268EIQ004	268 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
346	3001030	268 742C para descalcificador de 9" (Inj H, recarga 0,33, BKW # 9)	347	V268EIQ000	268 Easy-iQ TC (Inj H, recarga 0,33, BW#9)
346	3001031	268 742C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BKW # 10)	347	V268EIQ001	268 Easy-iQ TC (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
346	3001032	268 742C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BKW # 12)	347	V268EIQ002	268 Easy-iQ TC (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
346	3001033	268 742C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 13)	347	V268EIQ003	268 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
346	3001034	268 742C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 14)	347	V268EIQ004	268 Easy-iQ TC (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
347	1255960	268 760C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BKW # 10)	347	V268EIQ201	268 Medidor Easy-iQ (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
347	1255961	268 760C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BKW # 12)	347	V268EIQ202	268 Medidor Easy-iQ (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
347	1255962	268 760C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 13)	347	V268EIQ203	268 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
347	1255963	268 760C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 14)	347	V268EIQ204	268 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
347	3001038	268 762C para descalcificador de 8" (Inj G, recarga 0,33, BKW # 8)	347	OBS	
347	3001039	268 762C para descalcificador de 9" (Inj H, recarga 0,33, BKW # 9)	347	V268EIQ200	268 Medidor Easy-iQ (Inj H, recarga 0,33, BW#9)
347	3001050	268 762C para descalcificador de 10" (Inj J, recarga 0,33, BKW # 10)	347	V268EIQ201	268 Medidor Easy-iQ (Inj J, recarga 0,33, BW#10)
347	3001051	268 762C para descalcificador de 12" (Inj K, recarga 0,33, BKW # 12)	347	V268EIQ202	268 Medidor Easy-iQ (Inj K, recarga 0,33, BW#12)
347	3001052	268 762C para descalcificador de 13" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 13)	347	V268EIQ203	268 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#13)
347	3001053	268 762C para descalcificador de 14" (Inj L, recarga 0,33, BKW # 14)	347	V268EIQ204	268 Medidor Easy-iQ (Inj L, recarga 0,33, BW#14)
346	3001065	268 FA 742 para filtro de 8" (Inj G, DI tapa recarga, BKW#13)	347	V268FAEI001	268 FA Easy-iQ filtro de 8" (Inj G, DI tapa recarga, BW#13)
346	3001066	268 FA 742 para filtro de 9" (Inj H, DI tapa recarga, ext. BKW 5GPM)	347	V268FAEI002	268 FA Easy-iQ filtro de 9" (Inj H, DI tapa recarga, ext. BKW 5 GPM)
346	3001067	268 FA 742 para filtro de 10" (Inj J, DI tapa recarga, ext. BKW 6GPM)	347	V268FAEI003	268 FA Easy-iQ filtro de 10" (Inj J, DI tapa recarga, ext. BKW 6 GPM)

PAQUETE DE LANZAMIENTO

JUNIO DE 2024



ANEXO

TABLA CON REFERENCIAS CRUZADAS LOGIX-EASY-IQ

Referencia			Descripción		
MPG	Material	Descripción	MPG	Sustituido por material	Descripción
346	3001068	268 FA 742 para filtro de 12" (Inj K, DI tapa recarga, ext. BKW 9GPM)	347	V268FAEI004	268 FA Easy-iQ filtro de 12" (Inj K, DI tapa recarga, ext. BKW 9 GPM)
346	3001069	268 FA 742 para filtro de 13" (Inj L, DI tapa recarga, ext. BKW 10 GPM)	347	V268FAEI005	268 FA Easy-iQ filtro de 13" (Inj L, DI tapa recarga, ext. BW 10 GPM)
346	3001170	268 FA 742 para filtro de 14" (Inj M, DI tapa recarga, ext. BKW 10 GPM)	347	V268FAEI006	268 FA Easy-iQ filtro de 14"(Inj M, DI tapa recarga, ext. BW 10 GPM)
346	3001181	268 FA 742 para filtro de 16" (Inj M, DI tapa recarga, ext. BKW 14 GPM)	347	V268FAEI007	268 FA Easy-iQ filtro de 16" (Inj M, DI tapa recarga, ext. BW 15 GPM)
346	3001182	268 FA 742 para filtro de 18" (Inj N, DI tapa recarga, ext. BKW 20 GPM)	347	V268FAEI008	268 FA Easy-iQ filtro de 18" (Inj N, DI tapa recarga, ext. BW 20 GPM)
347	4003900	269 869 para descalcificador de hasta 14" (Inj 5, recarga 0,33, PC # 10)	347	V269EIQ001	269 Easy-iQ de hasta 14" (Inj 5, recarga 0,33, PC#10)
346	3002420	278 742C para descalcificador de 14" (Inj M, recarga 1,3, BKW # 14)	347	V278EIQ001	278 Easy-iQ TC 14" (Inj M, recarga 0,33, BW#14)
346	3002421	278 742C para descalcificador de 16" (Inj N, recarga 1,3, ext. BKW 7 GPM)	347	V278EIQ002	278 Easy-iQ TC 16"(Inj N, recarga 1,3, ext. BW 7 GPM)
346	3002422	278 742C para descalcificador de 18" (Inj O, recarga 1,3, ext. BKW 9 GPM)	347	V278EIQ003	278 Easy-iQ TC 18"(Inj O, recarga 1,3, ext. BW 9 GPM)
346	3002423	278 742C para descalcificador de 21" (Inj R, recarga 1,3, ext. BKW 12 GPM)	347	V278EIQ004	278 Easy-iQ TC 21" (Inj R, recarga 1,3, ext. BW12 GPM)
347	3002424	278 762C para descalcificador de 14" (Inj M, recarga 1,3, BKW # 14)	347	V278EIQ201	278 Medidor Easy-iQ de 14" (Inj M, recarga 1,3, BW#14)
347	3002425	278 762C para descalcificador de 16" (Inj N, recarga 1,3, ext. BKW 7 GPM)	347	V278EIQ202	278 Medidor Easy-iQ de 16" (Inj N, recarga 1,3, ext. BW 7 GPM)
347	3002426	278 762C para descalcificador de 18" (Inj O, recarga 1,3, ext. BKW 9 GPM)	347	V278EIQ203	278 Medidor Easy-iQ de 18" (Inj O, recarga 1,3, ext. BW 9 GPM)
347	3002427	278 762C para descalcificador de 21" (Inj R, recarga 1,3, ext. BKW 12 GPM)	347	V278EIQ204	278 Medidor Easy-iQ de 21" (Inj R, recarga 1,3, ext. BW12 GPM)